



WC-FIXTUR FÖR INSTALLATIONSGOLV

Justerbar WC-fixtur för installationsgolv.

Bulthöjd upp till 915mm

Bultavstånd C/c 230mm

Produktegenskaper

Display Type	Specification	Details
REBASE	WC Fixtur GBG	GBG 4330, GBG 1522, GBG 339, GBG 3530, GBG 4330, GBG 5530, GBG 5598, GBG 5G84, GBG 8330
REBASE	WC Fixtur IDO	IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215
REBASE	WC Fixtur IFÖ	IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6275, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IFÖ 6875, IFÖ 6893, IFÖ 6894
REBASE	WC Fixtur Purus	Purus V131, Purus V135
REBASE	Fixturvariant	Enkel

Etim :

Material:

Stål

Ytskydd:

Belagd

Självbärande konstruktion:

Ja

Lämplig för WC-skål:

Ja

Lämplig för tvättställ:

nej

Lämplig för bidé:

Ja

c/c-avstånd pinnbultar:

230 mm

Justerbar höjd:

Ja

Justerbar bredd:

nej

Justerbart djup:

nej

Höjd:

795 mm to 995 mm

Bredd:

500 mm

Djup:


120 mm

Med golvfäste:

Ja

Tillbehör

20.000_12



Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC
FIXTURER

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000_9



Fäste Vatette V6