

Rebase väggbrickor för PE-X-rör

Innehavare/Utfärdat för

Rebase AB

Svarvaregatan 19a, 442 34 Kungälv, Sverige.

Organisationsnummer: 556365-0968

Tel: 0303-142 50

E-post: rebase@rebase.se, Hemsida: www.rebase.se

Produktbeskrivning

Rebase enkla och dubbla väggbrickor med typgodkända Ez-pex klämringskopplingar enligt typgodkännande 1433/97 i dimension 15x2,5, 16x2,0 och 16x2,2 mm med plantätning.

Materialet i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningshårdig mässingslegering.

Avsedd användning

Väggbrickorna är avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning i våtutrymmen.

Handelsnamn

REBASE enkelväggbricka för PE-X, art.nr 51.004, RSK 853 00 01, dimension 15x2,5 mm.

REBASE enkelväggbricka för PE-X, art.nr 51.005, RSK 853 00 00, dimension 16x2,0 mm.

REBASE enkelväggbricka för PE-X, art.nr 51.006, RSK 853 00 02, dimension 16x2,2 mm.

REBASE dubbelväggbricka c/c 60 för PE-X, art.nr 51.264, RSK 853 00 05, dimension 15x2,5 mm.

REBASE dubbelväggbricka c/c 60 för PE-X, art.nr 51.265, RSK 853 00 06, dimension 16x2,0 mm.

REBASE dubbelväggbricka c/c 60 för PE-X, art.nr 51.266, RSK 853 00 07, dimension 16x2,2 mm.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a stycket och 4.e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning väggbricka PEX SE5001, Rev.8-22, 2022-01-27.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-21-0095

Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande

Typgodkännande SCX0403-10| 2022-06-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1130502

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Rebase AB, Kungälv och Ezze AB, Gnosjö

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Dimension mm
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan /och Kontrollorgan

Rebase AB, Kungälv
Se under punkten handelsnamn
nr/datum
SC0403-10
x mm

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport AO-0007886 och 149296 från RISE Research Institutes of Sweden.
Ritningsförteckningar daterade 2012-05-23 och 2022-06-01 inklusive ritningar.

Kommentarer

Kopplingarna är provade enligt "NKB Produktregler 18 för mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer".

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-04-06

Giltighet

Giltigt till och med 2025-04-06.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric